Prei anno 2017

- Overzicht teeltseizoen
- Moeilijkheden
- Knelpunten
- Actualiteiten 2018

Groot areaal
+ 8%

lastige
prijsvorming

anno 2017

Droogte

Vroege
industrieprei

Trips
Onkruid

Roest

Winterteelt 2016 – 2017

- Januari - februari:
  - ❑ Lage opbrengsten
  - ❑ Vorst in januari en begin feb -> schade beperkt, weinig wette vlekken, wel wat productieverlies
  - ❑ Veel bleke en zwakke prei > arme percelen
  - ❑ Hergroei vanaf 20 feb
- Maart:
  - ❑ Veel groei, tegen eind maart veel zware prei
  - ❑ Soms te weinig vast
  - ❑ Veel laat geplante prei die ook later oogstklaar was
  - ❑ Stokvorming blijft vrij beperkt (1 – 5 cm eind maart)

  > stress door droge zomer 2016 > rasverschillen
- April
  - ❑ Droog, fluffy prei > beregenen noodzakelijk
  - ❑ Rooien voor frigobewaring: vanaf 10 april
- Frigo
  - Vrij goede Q

Pitlengte 28/03 - 03/04 en 10/04 en 14/04/2017



Droogtekaarten



Plantenopkweek

- Veelal zeer goed verlopen
- Grote inspanningen gevraagd om voldoende te beregenen

Problemen:

- Heat cancer
- Grassen worden een groter probleem
- Tripsproblematiek, nog nooit eerder gezien in zaaibedden

Plantenopkweek – heat cancer

= het afbranden van plantjes net boven de grond

‘blijven achter al opgedroogde witte draadjes, terwijl het ongdergrond gedeelte er nog intact uitziet’

- Risico bij warme dagen in het voorjaar
- Felle lichtinstraling
- Zoutgehalte van de bodem (serres!)

-> voldoende luchten

-> weinig zoute meststoffen gebruiken

-> serres spoelen

Zomerteelt

- Koude start
- Beperkt wat roest op planten onder vliesdoek
- Al vroeg tripsen aanwezig; eind mei heel veel trips aanwezig
- Veel water gevraagd
- Geschakelde groei, maar weinig schotvorming

Herfstteelt

- Droogte tijdens planten -> trage weggroei
  - Soms problemen om ruggen te trekken
  > voorteelt
  - Aangieten vraagt grote hoeveelheden water

- Nadien blijvend droog

- Trips: 20 - 30 tripsen of meer per plant.

Na een behandeling nooit 100 % afdoding te zien

Herfstteelt

- Onkruid moeilijk te bestrijden
  - Weinig werking van bodemmiddelen
  - Contactherbiciden dienen hoog gedoseerd t worden om voldoende effect te hebben op afgehard onkruid
  - Plaatselijk kleine hoeveelheden neerslag in aug zorgt voor nieuw onkruid

- Vanaf begin okt beperkt wat PsP en papiervlekken

- Lichte prei

Droogte

Winterteelt

- Moeilijke plantomstandigheden blijven aanhouden
- Trips blijft lastig tot voldoende neerslag valt
- Regen komt in sept / okt / eind okt, en zorgt voor felle groei daar waar vroeg neerslag gevallen is
- Hoge hoeveelheid neerslag in het najaar zorgt voor slijtage
- Bijkomend nog de vorst..

Roest

- **Rassenkeuze**
- **Preventieve aanpak** blijft meest én enige efficiënte!
- Wanneer curatief moet ingegrepen worden:
  - Snel reageren
  - Combi van middelen maken én afwisselen van familie van AS

    meerdere behandelingen nodig!

- Niet te verwarren met PsP

Preivlieg

Grassen:

KNELPUNT

- bodemmiddelen werken op voorwaarde dat voldoende vocht aanwezig

- bij droogte aangewezen op correctiebespuitingen

- Eloge: erkenning 0,5 L/ha 1 toepassing

- Select Prim in de toekomst?

TACO
TELERSADVIESCOOPERATIE

KNELPUNT

Bedankt voor uw aandacht!

Met dank aan PCG